Inconnu n°4 = Sultanine blanche

Vass3R11s306-310

INRA Collection Vassal-Montpellier

1566Mtp19

3 R11 s 306-310

Inconnu N°

planche 1985

10. 16. A. 4

Inconnu no 4

semble Sultanine

01 V4



Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Inconnu n° 4

Clos VIII planche 19 Rang A Souche 5

Vigueur : 4

Date de véraison : 5.8.65

Date de maturité X 14.9.65 +24

Pourriture : 0

GRAPPE - G - (M)[14] - P - (L) - M - C

BAIE : TG - G - M - (P). 11x10

(Bl). - Gr - Rs - Rg. - N .

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 1 dis. - sph. - (ell). - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 0

~~avec pépins~~ - apyrène

s 3 3

s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 1 Pédoncule : L- M- C-

DESIGNATION : Inconnu n° 4

CLOS VIII PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 3

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de maturité : ~~[illegible]~~ 19-9-66 +6

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M)[13] - P : (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 14x12

disc. - sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 0

s 3 0 avec ~~pépins~~ - apyrène.

s 4 0 Jus : inc. - ~~coloré~~.

s 5 1

DESIGNATION Inconnu N°4 = Sultan[ina]

CLOS VIII PLANCHE 19 RANG A Souche 5

Vigueur : 5

PORT : érig - (1/2 érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17-8-72

Date de Maturité : 11.9.72 X +4

Pourriture : 1

GRAPPE : (G)[23] - M - P : (L) - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 18x14

disc. - sph. - ell. - (ov.)

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

s2 0

s3 5 avec pépins - (apyrène)

s4 1 JUS : (inc.) - coloré

s5 1

Année 1959

Inconnu n° 4

N° Cl 10 Planche Pl 16 A 4 Côté

	Nombre Total	DATES								
		12.3	16.3	19.3						
X										
2	8	1	2	6						
3	5	3	3	4						
X										
X										

D le 17-3-59

(+1)

Année : 1960

N° Cl 10 Pl 16 A 4. Planche Inconnu N° 4. Côté

	Nombre total	DATES							
		9/3	12.3						
1									
2	4	1	4						
3									
4									
X									

Coulées (→ 2, 3, 4)

D le 11.3.60 X (+1)

Année : 1961

Emplacement : 10.16A4 Inconnu N° 4

	Nombre total	DATES								
		9,3	13.3							
1	> A. Coulés									
2										
3	5	2	4 x							
4	> A. Coulés									
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Dle 11-3-61 x (+5)

Année : 1965

Emplacement .VIII. 19.A.5...... Désignation .... Inconnu N° 4 ....

	Nombre total	DATES							
		27.3	1.4						
1	5	2	3 x						
2	7	1	4 x						
3	4	1	2 x						
4	~~X~~ 4	2	3 x						
5	6	1	5 x						

Dle 1-4-65 +4

1.9

ANNEE 1988

NOM Sultanine bl EMPLACEMENT VIII 19 A 5

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	25.3	28.3	0								
2	6	28.3	6.4	0								
3	10	21.3	28.3	0	0,2	8.6	10.6	13.6				
4	10	21.3	28.3	0								
5	6	25.3	1.4	0								

Pourriture : 28.3 +4

Port : mi-érigé à tombant 10.6 +10

Vigueur : 4

Désignation : Inconnue N° 4.

VASSAL Col 10 Planche 16 Côté A N° 4 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre Inconnu n° 4

Désignation :

VASSAL L10 Planche 16 côté A N° 4 couche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 13.6.58

N° ordre

Désignation : Inconnu N° 4

VASSAL Cl 10 Planche 16 côté A N° 4 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 13.6.58

N° ordre

Désignation Inconnu N°4

VASSAL Cl 10 Planche 16 côté n° A 4 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point péticlaire (6). - parfois

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point péticlaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

(Q)

Emplacement : VIII 19A5

Désignation : Inconnue n°4 s.3

GRAPPE

18

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

16 à 14

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. apyrène (9)

31 - A pédicelle long 1 - moyenne (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 69

Dénomination ....Inconnu n° 4..........

Planche ...VIII.19A5...... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-1-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Huglin 1.66

Nº d'ordre : . . . . Désignation : INCONNU N°4 . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl10PR16A4 Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . 1 - (2) - 3.
~~9 -~~ L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Angel. Rennes 60